

<b>Kapacitet</b>	5 - 15 m <sup>3</sup> /h
<b>Prosječna veličina sječke</b>	12mm
<b>Max. promjer drveta</b>	140mm x 220 mm
<b>Potrebna snaga</b>	10 - 40 kW
<b>Brzina okretaja vratila</b>	540 - 1000 o/min
<b>Broj noževa na disku</b>	3
<b>Broj protunoževa</b>	2
<b>Promjer diska</b>	720 mm
<b>Pogonski stroj</b>	Traktor
<b>Masa diska</b>	80 kg
<b>Uležištenje</b>	Dvoredni bačvasti ležaj
<b>Izlazna cijev</b>	360° podesiva
<b>Visina izlazne cijevi</b>	1,80 m
<b>Težina sjeckalice</b>	500 kg
<b>Buka (bez opterećenja)</b>	102 dB

<b>Kapacitet</b>	10 - 20 m <sup>3</sup> /h
<b>Prosječna veličina sječke</b>	12mm
<b>Max. promjer drveta</b>	180 mm x 280 mm
<b>Potrebna snaga</b>	30 - 70 kW
<b>Brzina okretaja vratila</b>	540 - 1000 o/min
<b>Broj noževa na disku</b>	3
<b>Broj protunoževa</b>	2
<b>Promjer diska</b>	950 mm
<b>Pogonski stroj</b>	Traktor
<b>Masa diska</b>	180 kg
<b>Uležištenje</b>	Dvoredni bačvasti ležaj
<b>Izlazna cijev</b>	360° podesiva
<b>Visina izlazne cijevi</b>	2,8 - 3,2 m
<b>Težina sjeckalice</b>	920 kg
<b>Buka (bez opterećenja)</b>	102 dB

<b>Kapacitet</b>	15 - 30 m <sup>3</sup> /h
<b>Prosječna veličina sječke</b>	12 - 20 mm
<b>Max. promjer drveta</b>	260 mm x 380 mm
<b>Potrebna snaga</b>	50 - 120 kW
<b>Brzina okretaja vratila</b>	540 - 1000 o/min
<b>Broj noževa na disku</b>	3
<b>Broj protunoževa</b>	2
<b>Promjer diska</b>	1150 mm
<b>Pogonski stroj</b>	Traktor
<b>Masa diska</b>	280 kg
<b>Uležištenje</b>	Dvoredni bačvasti ležaj
<b>Izlazna cijev</b>	360° podesiva
<b>Visina izlazne cijevi</b>	2,8 - 4 m
<b>Težina sjeckalice</b>	1280 kg
<b>Buka (bez opterećenja)</b>	102 dB